





GEICO Group

washing machines







Lavapezzi Manuale

Le lavapezzi manuali sono dedicate al lavaggio di elementi appartenenti a diversi settori merceologici. Questa linea è studiata per lavare pezzi di varie dimensioni e con differenti processi di lavaggio.

Principalmente la gamma di lava pezzi manuali può essere adatta a lavaggio di pezzi meccanici nel settore auto motive, sgrassaggio di minuterie e supporto alla manutenzione di impianti nel settore industria. I modelli "Power" identificano le lava pezzi dedicate allo sgrassaggio di pezzi meccanici con acqua calda e detergenti biodegradabili.

Manual Parts Washers

Manual parts washer are dedicated to washing of elements belonging to different sectors. This line of our production is designed for washing many different sizes of parts and with different washing processes.

Mainly the range of manual parts washers may be suitable for washing of mechanical spare parts pieces in the automotive sector, degreasing of small parts and maintenance support systems in the industrial sector. The models called "Power" identify the parts washers dedicated to the degreasing of parts with hot water, also, the models called "bio" are dedicated to the use with biological detergents.



Top cleaner 610

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P30011.1  II 3 GD

Specifico per il lavaggio con solvente / *Specific for the washing with solvent*



PROFONDITÀ	560 mm	Depth
LARGHEZZA	700 mm	Width
ALTEZZA	1000 mm	Height
DIM. VASCA	600x500xh250 mm	Basin Size
CAP. VASCA	70 L	Basin Capacity
PESO	30 kg	Weight
CARICO SOST.	30 kg	Load Weight
ALIMENTAZIONE	6-10 bar	Supply

SERVIZI:

Pennello erogatore
Griglia appoggio pezzi
Pompa pneumatica a stelo

FEATURES:

Flow thru brush
Grid for supporting washed parts
Pneumatic submersible pump



Top cleaner 1020

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P30012.1  II 3 GD

Specifico per il lavaggio con solvente / *Specific for the washing with solvent*



PROFONDITÀ	570 mm	Depth
LARGHEZZA	1000 mm	Width
ALTEZZA	1000 mm	Height
DIM. VASCA	960x510xh200 mm	Basin Size
CAP. VASCA	95 L	Basin Capacity
PESO	50 kg	Weight
CARICO SOST.	30 kg	Load Weight
ALIMENTAZIONE	6-10 bar	Supply

SERVIZI:

Pennello erogatore
Griglia appoggio pezzi
Pompa pneumatica a stelo

FEATURES:

Flow thru brush
Grid for supporting washed parts
Pneumatic submersible pump

Top cleaner 900

ELETTRICA *Elettric version*

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P30014.1

Specifico per il lavaggio con solvente e detersivi base acqua
Specific for the washing with solvent and water-based detergents

ALIMENTAZIONE **230 V** *Supply*

PNEUMATICA *Pneumatic version*

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P30014.2

Ex II 3 GD

Specifico per il lavaggio con solvente / *Specific for the washing with solvent*

ALIMENTAZIONE **6-10 bar** *Supply*

PROFONDITÀ	600 mm	<i>Depth</i>
LARGHEZZA	900 mm	<i>Width</i>
ALTEZZA	1060 mm	<i>Height</i>
DIM. VASCA	900x600xh170 mm	<i>Basin Size</i>
CAP. VASCA	90 L	<i>Basin Capacity</i>
PESO	40 kg	<i>Weight</i>
CARICO SOST.	30 kg	<i>Load Weight</i>

SERVIZI:

Pennello erogatore
Pompa pneumatica doppia membrana o elettrica a stelo

FEATURES:

Flow thru brush
Double diaphragm pump or electric submersible pump



Top Cleaner 009

ELETTTRICA *Electric version*

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P30023.1

Specifico per il lavaggio con solvente e detergenti base acqua
Specific for the washing with solvent and water-based detergents

PNEUMATICA *Pneumatic version*

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P30023.2



Specifico per il lavaggio con solvente / *Specific for the washing with solvent*



PROFONDITÀ	600 mm	<i>Depth</i>
LARGHEZZA	900 mm	<i>Width</i>
ALTEZZA	1060 mm	<i>Height</i>
DIM. IMBALLO	970x670xh170 mm	<i>Packaging Size</i>
DIM. VASCA	900x600xh170 mm	<i>Basin Size</i>
CAP. VASCA	90 L	<i>Basin Capacity</i>
PESO	30 kg	<i>Weight</i>
CARICO SOST.	30 kg	<i>Load Weight</i>
ALIMENTAZIONE	230 V	<i>Supply</i>

SERVIZI:

Pennello erogatore
Pompa pneumatica doppia membrana
o elettrica a stelo

FEATURES:

Flow thru brush
Double diaphragm or
electric submersible pump

Mini Cleaner

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P30031.1

Specifico per il lavaggio con solvente e detergenti base acqua
Specific for the washing with solvent and water-based detergents

PROFONDITÀ	520 mm	<i>Depth</i>
LARGHEZZA	740 mm	<i>Width</i>
ALTEZZA	960 mm	<i>Height</i>
CARICO SOSTENIBILE	30 Kg	<i>Load Weight</i>
ALTEZZA PIANO LAVORO	850 mm	<i>Height floor work</i>
PESO	35 kg	<i>Weight</i>
ALIMENTAZIONE	230 V	<i>Supply</i>
POTENZA POMPA	60 W	<i>Power Pump</i>
DIM. IMBALLO	850x550x300 mm	<i>Packaging Size</i>

SERVIZI:

Pennello erogatore
Griglia appoggio pezzi
Pompa elettrica

FEATURES:

Flow thru brush
Grid for supporting washed parts
Electric pump



Top cleaner IOIO

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P30003.1

Ex II 3 GD

Specifico per il lavaggio con solvente / *Specific for the washing with solvent*

PROFONDITÀ	800 mm	Depth
LARGHEZZA	1110 mm	Width
ALTEZZA	1010 mm	Height
DIM.VASCA	920x720xh300 mm	Basin Size
CAP. VASCA	190 L	Basin Capacity
PESO	70 kg	Weight
CARICO SOST.	100 kg	Load Weight
ALIMENTAZIONE	6-10 bar	Supply

SERVIZI:

Pennello erogatore
Griglia appoggio pezzi
Basamento di contenimento antiversamento
Comando a pedale
Pistola ad aria per asciugatura pezzi
Pompa pneumatica doppia membrana

FEATURES:

Flow thru brush
Grid for supporting washed parts
Safety tank base
ON/OFF foot pedal control
Air blow gun for final drying
Double diaphragm pump



Top cleaner I60

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P30017.1

Ex II 3 GD

Specifico per il lavaggio con solvente / *Specific for the washing with solvent*

PROFONDITÀ	520 mm	Depth
LARGHEZZA	920 mm	Width
ALTEZZA	1050 mm	Height
DIM.VASCA TOT.	920x520xh540 mm	Basin Size
DIM. VASCA INF.	920x520xh220 mm	Basin inferior Size
CAP. VASCA/SERBATOIO	105 L	Tank Capacity
PESO	55 kg	Weight
CARICO SOST.	100 kg	Load Weight
ALIMENTAZIONE	6-10 bar	Supply

SERVIZI:

Pennello erogatore
Griglia appoggio pezzi
Sezione vasca per ammollo
Pistola ad aria per asciugatura finale
Pompa pneumatica doppia membrana

FEATURES:

Flow thru brush
Grid for supporting washed parts
Washing tank suitable for soaking operations
Air blow gun for final drying
Double diaphragm pump



Top Cleaner 820

PNEUMATICA Pneumatic version

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P31100.1  II 3 GD

Specifico per il lavaggio con solvente / *Specific for the washing with solvent*

POWER Power version

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P31100.2

Specifico per il lavaggio con solvente e detergenti base acqua
Specific for the washing with solvent and water-based detergents

PROFONDITÀ	780 mm	Depth
LARGHEZZA	1200 mm	Width
ALTEZZA	1010 mm	Height
DIM. VASCA	1200x780xh200 mm	Basin Size
CAP. VASCA	180 L	Basin Capacity
PESO	70 kg	Weight
CARICO SOST.	100 kg	Load Weight
ALIMENTAZIONE	6-10 bar	Supply

SERVIZI:
Pennello erogatore
Griglia appoggio pezzi
Pompa pneumatica a stelo
Fustino inox con sistema di riscaldamento

FEATURES:
Grid for supporting washed parts
Washing tank suitable for soaking operations
Air blow gun for final drying
Double diaphragm pump
Drum steel with heating system



Top Cleaner I200

PNEUMATICA Pneumatic version

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P31102.1  II 3 GD

Specifico per il lavaggio con solvente / *Specific for the washing with solvent*

POWER Power version

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P31102.2

Specifico per il lavaggio con solvente e detergenti base acqua
Specific for the washing with solvent and water-based detergents

PROFONDITÀ	720 mm	Depth
LARGHEZZA	1310 mm	Width
ALTEZZA	1010 mm	Height
DIMENSIONI VASCA	1120x720xh300 mm	Basin Size
CAPACITA' VASCA	200 L	Basin Capacity
PESO	80 kg	Weight
CARICO SOSTENIBILE	200 kg	Load Weight
ALIMENTAZIONE	6-10 bar	Supply

SERVIZI:
Pennello erogatore
Griglia appoggio pezzi
Pistola ad aria per asciugatura dei pezzi
Pompa pneumatica doppia membrana
Fustino inox con sistema di riscaldamento

FEATURES:
Flow thru brush
Grid for supporting washed parts
Air blow gun for final drying
Double diaphragm pump
Drum steel with heating system



Top Framewash

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P30024.1  II 3 GD

Specifico per il lavaggio con il solvente e con il diluente
Specific for the washing with solvent and diluent

PROFONDITÀ	700 mm	<i>Depth</i>
LARGHEZZA	900 mm	<i>Width</i>
ALTEZZA	1620 mm	<i>Height</i>
DIM.PIANO LAVORO	900x600 mm	<i>Working Plane Size</i>
PESO	65 kg	<i>Weight</i>
CARICO SOST.	15 kg	<i>Load Weight</i>
ALIMENTAZIONE	6-10 bar	<i>Supply</i>

SERVIZI:

Pennello erogatore
Griglia appoggio pezzi
Cappa con predisposizione aspirazione fumi
Sistema doppio pescaggio sporco/pulito
Pistola ad aria per asciugatura
Pompa pneumatica doppia membrana

FEATURES:

Flow thru brush
Grid for supporting washed parts
Air suction hood
Double feed system clean/dirty
Air blow gun for final drying
Double diaphragm pump



Top Tinwash

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P30025.1  II 3 GD

Specifico per il lavaggio con il solvente e con il diluente
Specific for the washing with solvent and diluent

PROFONDITÀ	860 mm	<i>Depth</i>
LARGHEZZA	720 mm	<i>Width</i>
ALTEZZA	1230 mm	<i>Height</i>
DIM.VASCA	7500x650xh320 mm	<i>Basin Size</i>
PESO	85 kg	<i>Weight</i>
CARICO SOST.	15 kg	<i>Load Weight</i>
ALIMENTAZIONE	6-10 bar	<i>Supply</i>

SERVIZI:

Lavaggio automatico
Predisposizione aspirazione fumi
Griglia appoggio pezzi
Ragno di lavaggio in vasca
Pompa pneumatica doppia membrana

FEATURES:

Automatic timed wash
Air suction arrangement
Grid for supporting washed parts
Cabinet equipped with spider washing system
Double diaphragm pump



Top Cleaner 90

PNEUMATICA *Pneumatic version*

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P30018.4

Specifico per il lavaggio con il solvente
Specific for the washing with solvent

PROFONDITÀ	600 mm	<i>Depth</i>
LARGHEZZA	900 mm	<i>Width</i>
ALTEZZA	1235 mm	<i>Height</i>
DIM.VASCA SUP.	900x600xh170 mm	<i>Top Basin Size</i>
DIM.VASCA AMMOLLO	460x480xh200 mm	<i>Lower Basin Size</i>
CAP. VASCA	65 L	<i>Basin Capacity</i>
PESO	40 kg	<i>Weight</i>
CARICO SOST.	30 kg	<i>Load Weight</i>
ALIM. PNEUM.	6-10 bar	<i>Pneumatic Supply</i>
ALIM. ELETTR.	230 V	<i>Electric Supply</i>
POTENZA RESISTENZA	1,2 Kw	<i>Power of resistance</i>
T° RISCALDAMENTO	0-60°	<i>Heating temperature</i>

SERVIZI:
Pennello erogatore
Griglia appoggio pezzi
Pompa pneumatica a pescaggio
Pistola ad aria
Lavaggio per ammollo

FEATURES:
Flow thru brush
Grid for supporting washed parts
External pneumatic pump
Air blow gun
Washing for soaking

POWER *Power version*

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P30018.1

Specifico per il lavaggio con il solvente e detersivi base acqua
Specific for the washing with solvent and water-based detergent

ELETTRICA *Elettric version*

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P30018.5

Specifico per il lavaggio con il solvente e detersivi base acqua
Specific for the washing with solvent and water-based detergent



Top Cleaner 140 Power

PNEUMATICA *Pneumatic version*

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P30019.1

Specifico per il lavaggio con il solvente
Specific for the washing with solvent

PROFONDITÀ	600 mm	<i>Depth</i>
LARGHEZZA	1400 mm	<i>Width</i>
ALTEZZA	1235 mm	<i>Height</i>
DIM.VASCA SUP.	1400x600xh175 mm	<i>Top Basin Size</i>
DIM.VASCA AMMOLLO	900x500xh140 mm	<i>Lower Basin Size</i>
CAP. VASCA	120 L	<i>Basin Capacity</i>
PESO	65 kg	<i>Weight</i>
CARICO SOST.	80 kg	<i>Load Weight</i>
ALIM. PNEUM.	6-10 bar	<i>Pneumatic Supply</i>
ALIM. ELETTR.	230 V	<i>Electric Supply</i>
POTENZA RESISTENZA	2 Kw	<i>Power of resistance</i>
T° RISCALDAMENTO	0-60°	<i>Heating temperature</i>

ELETTRICA *Elettric version*

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P30019.2

Specifico per il lavaggio con il solvente e detersivi base acqua
Specific for the washing with solvent and water-based detergent



FEATURES:
Flow thru brush
Grid for supporting washed parts
External pneumatic pump
Air blow gun
Bubbler system inside tank

SERVIZI:
Pennello erogatore
Griglia appoggio pezzi
Pompa pneumatica a pescaggio
Pistola ad aria
Gorgogliatore

Top cleaner 960 Bio Power

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P30020.1

Specifico per il lavaggio con il detergente bio
Specific for the washing with bio detergents

PROFONDITÀ	600 mm	<i>Depth</i>
LARGHEZZA	900 mm	<i>Width</i>
ALTEZZA	1120 mm	<i>Height</i>
DIMENSIONI VASCA	900x600xh120 mm	<i>Basin Size</i>
CAPACITA' SERBATOIO	160 L	<i>Tank Capacity</i>
PESO	40 kg	<i>Weight</i>
CARICO SOSTENIBILE	40 kg	<i>Load Weight</i>
ALIMENTAZ. PNEUM.	6-10 bar	<i>Pneumatic Supply</i>
ALIMENTAZ. ELETTR.	230 V	<i>Electric Supply</i>
POTENZA RESISTENZA	1,2Kw	<i>Power of resistance</i>
POTENZA POMPA	60 W	<i>Power Pump</i>
POTENZA POMPA ARIA	5W	<i>Power Pump Aria</i>
T° RISCALDAMENTO	0-60° C	<i>Heating Temperature</i>

SERVIZI:

Pennello erogatore
Rubinetto articolato
Indicatore di livello esterno
Pompa elettrica ad immersione
Serbatoio con riscaldamento
Sistema di ossigenazione
Sistema "Troppo Pieno"
Filtro a bicchiere 70 um

FEATURES:

Flow thru brush
Circulating detergent-fed shower
External level indicator
Electric submersible pump
Container with heating resistor and thermostat
Washing liquid oxygenation
System "Overfull"
70um filter



Eco High Pressure

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P30028.1

Specifico per il lavaggio con detergenti base acqua

Specific for the washing with water-based detergents

PROFONDITÀ	600 mm	<i>Depth</i>
LARGHEZZA	800 mm	<i>Width</i>
ALTEZZA	1650 mm	<i>Height</i>
PIANO DI LAVORO	750X550 mm	<i>Working Plane (w x d)</i>
CAPACITA' VASCA	100 L	<i>Basin Capacity</i>
PORTATA DI CARICO	50 kg	<i>Maximum Load</i>
PESO	90 kg	<i>Weight</i>
ALIMENTAZIONE	230 V	<i>Power Supply</i>
POTENZA POMPA	1,2 kW	<i>Pump Power</i>
POTENZA RESISTENZA	2 kW	<i>Resistance Power</i>
POTENZA MAX	3,3 kW	<i>Max Power</i>
T° RISCALDAMENTO	0-60°	<i>Working Temperature</i>

SERVIZI:

Ugello erogatore con pompa elettrica a membrana ad alta pressione

Serbatoio con sistema di riscaldamento

Pistola ad aria per asciugatura finale

Sistema antiappannamento oblò

Azionamento a pedale

Illuminazione interna cabina di lavoro

Termoregolatore per il controllo della temperatura di lavaggio

FEATURES:

High pressure with electric pump

Container with heating resistor

Air blow gun for final drying

Window with "NO-FOg" system

ON/OFF foot pedal control

Internal work cabin lighting

Thermostat for controlling the temperature of washing



Top High Pressure

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P30022.1

Specifico per il lavaggio con detergenti base acqua
Specific for the washing with water-based detergents

PROFONDITÀ	700 mm	<i>Depth</i>
LARGHEZZA	900 mm	<i>Width</i>
ALTEZZA	1650 mm	<i>Height</i>
CABINA DI LAVORO	840x640xh550 mm	<i>Working Cabin</i>
CAPACITA' SERBATOIO	90 L	<i>Tank Capacity</i>
PESO	120 kg	<i>Weight</i>
CARICO SOSTENIBILE	40 kg	<i>Load Weight</i>
ALIMENTAZ. PNEUM.	6-10 bar	<i>Pneumatic Supply</i>
ALIMENTAZ. ELETTR.	230 V	<i>Electric Supply</i>
POTENZA RESISTENZA	2 kW	<i>Resistance Power</i>
POTENZA POMPA	1,5 kW	<i>Power Pump</i>
POTENZA MASSIMA	3,6 kW	<i>Maximum Power</i>
T° RISCALDAMENTO	0 - 60°	<i>Working temperature</i>

SERVIZI:

Pennello erogatore con pompa elettrica ad immersione
Ugello erogatore con pompa elettrica a membrana ad alta pressione
Termoregolatore digitale
Serbatoio con sistema di riscaldamento
Pistola ad aria per asciugatura finale
Sistema antiappannamento oblò
Sistema triplo filtraggio
Azionamento a pedale
Illuminazione interna cabina di lavoro

FEATURES:

Flow thru brush with electric submersible pump
High pressure nozzle with electric pump
Digital temperature controller
Container with heating resistor
Air blow gun for final drying
Window with "NO-FOG" system
ON/OFF foot pedal control
Internal working cabin lighting
System with triple filtering



Maxi Brake Washer

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P30008.1  II 3 GD

Specifico per il lavaggio con solvente e detergenti base acqua
Specific for the washing with solvent and water-based detergents

PROFONDITÀ	1000 mm	Depth
LARGHEZZA	600 mm	Width
ALTEZZA	1150 - 1800 mm	Height
DIM. PADELLA	900x570xh100 mm	Basin Size
CAPACITA' PADELLA	40 L	Basin Capacity
PESO	50 kg	Weight
CARICO SOSTENIBILE	30 kg	Load Weight
ALIMENTAZ. PNEUM.	6-10 bar	Pneumatic Supply

SERVIZI:

Pennello erogatore
 Griglia appoggio pezzi
 Pompa pneumatica doppia membrana
 Pistola ad aria per asciugatura finale
 Supporto vasca regolabile in altezza e ruotabile
 Vasca di lavaggio removibile

FEATURES:

Flow thru brush
 Grid for supporting washed parts
 Double diaphragm pump
 Air blow gun for final drying
 Swivel arm and telescopic post
 Movable washing basin



Maxi Brake Washer Power

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P30008.2

Specifico per il lavaggio con detergenti base acqua
Specific for the washing with water-based detergents

PROFONDITÀ	1000 mm	Depth
LARGHEZZA	600 mm	Width
ALTEZZA	1150 - 1800 mm	Height
DIM. PADELLA	900x570xh100 mm	Basin Size
CAPACITA' PADELLA	40 L	Basin Capacity
PESO	50 kg	Weight
CARICO SOSTENIBILE	30 kg	Load Weight
ALIMENTAZ. PNEUM.	6-10 bar	Pneumatic Supply
ALIMENTAZ. ELETTR.	230 V	Electric Supply
POTENZA RESISTENZA	2 Kw	Resistance Power
T° RISCALDAMENTO	40°	Working Temperature

SERVIZI:

Pennello erogatore
 Griglia appoggio pezzi
 Pompa pneumatica doppia membrana
 Pistola ad aria per asciugatura finale
 Supporto vasca regolabile in altezza e ruotabile
 Vasca di lavaggio removibile
 Fusto riscaldante

FEATURES:

Flow thru brush
 Grid for supporting washed parts
 Double diaphragm pump
 Air blow gun for final drying
 Swivel arm and telescopic post
 Movable washing basin
 Container with heating resistor and thermostat



Brake Washer

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P30016.1  II 3 GD

Specifico per il lavaggio con solvente e detergenti base acqua
Specific for the washing with solvent and water-based detergents

PROFONDITÀ	750 mm	<i>Depth</i>
LARGHEZZA	600 mm	<i>Width</i>
ALTEZZA	10300 mm	<i>Height</i>
DIM. PADELLA	750x500xh100 mm	<i>Basin Size</i>
CAPACITA' PADELLA	30 L	<i>Basin Capacity</i>
PESO	30 kg	<i>Weight</i>
CARICO SOSTENIBILE	30 kg	<i>Load Weight</i>
ALIMENTAZ. PNEUM.	6-10 bar	<i>Pneumatic Supply</i>

SERVIZI:
Pennello erogatore
Griglia appoggio pezzi
Pompa pneumatica doppia membrana
Pistola ad aria per asciugatura finale
Vasca di lavaggio removibile

FEATURES:
Flow thru brush
Grid for supporting washed parts
Double diaphragm pump
Air blow gun for final drying
Movable washing basin



Brake Washer Power

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P30016.2

Specifico per il lavaggio con detergenti base acqua
Specific for the washing with water-based detergents

PROFONDITÀ	750 mm	<i>Depth</i>
LARGHEZZA	600 mm	<i>Width</i>
ALTEZZA	1030 mm	<i>Height</i>
DIM. PADELLA	750x500xh100 mm	<i>Basin Size</i>
CAPACITA' PADELLA	30 L	<i>Basin Capacity</i>
PESO	30 kg	<i>Weight</i>
CARICO SOSTENIBILE	30 kg	<i>Load Weight</i>
ALIMENTAZ. PNEUM.	6-10 bar	<i>Pneumatic Supply</i>
ALIMENTAZ. ELETTR.	230 V	<i>Electric Supply</i>
POTENZA RESISTENZA	2 Kw	<i>Resistance Power</i>
T° RISCALDAMENTO	40°	<i>Working Temperature</i>

SERVIZI:
Pennello erogatore
Griglia appoggio pezzi
Pompa pneumatica doppia membrana
Pistola ad aria per asciugatura finale
Vasca di lavaggio removibile
Fusto riscaldante

FEATURES:
Flow thru brush
Grid for supporting washed parts
Double diaphragm pump
Air blow gun for final drying
Movable washing basin
Container with heating resistor and thermostat





Lavapezzi Automatiche

I sistemi di lavaggio lavapezzi automatiche sono dedicati al lavaggio di componenti appartenenti a diversi settori merceologici. Dall'industria all'officina meccanica, dagli smaltitori di oli alla pulizia di particolari elementi a scuotimento, fino ad arrivare alle minuterie. In tutti questi settori, attraverso questi particolari sistemi, viene automatizzato il processo di lavaggio in maniera veloce ed economica.

Automatic Parts Washers

The automatic parts washers are dedicated to cleaning of components belonging to many different sectors. From the industry to the mechanical workshop, from the waste oils collector to the cleaning of specific elements by shaking, until the cleaning of very small parts. In all these areas, through these particular systems, the process will be carried out in a more rapid and economical mode.



Washer 60

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P40014.1

PROFONDITÀ	790 mm	<i>Depth</i>
LARGHEZZA	940 mm	<i>Width</i>
ALTEZZA	930 mm	<i>Height</i>
CAPACITA' VASCA	75 L	<i>Tank Capacity</i>
PESO	65 Kg	<i>Weight</i>
ALIMENTAZIONE	230 V	<i>Supply</i>
POTENZA POMPA	0,75 kW	<i>Power Pump</i>
POTENZA MAX.	3 kW	<i>Max. Power</i>
DIAMETRO CESTO	600 mm	<i>Diameter Basket</i>
ALTEZZA UTILE	350 mm	<i>Working Height</i>
PORTATA CESTO	100 kg	<i>Basket Capacity</i>
PORTATA POMPA	80 L/min	<i>Pump Flow</i>
PRESSIONE POMPA	2,5 bar	<i>Pump Pressure</i>
NUMERO UGELLI	30	<i>N. of Nozzle</i>
MOTORIZZAZIONE	NO - Not	<i>Motorization</i>



Washer 750 € Power

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P40016.1

PROFONDITÀ	955 mm	<i>Depth</i>
LARGHEZZA	1035 mm	<i>Width</i>
ALTEZZA	1130 mm	<i>Height</i>
CAPACITA' VASCA	90 L	<i>Tank Capacity</i>
PESO	150 Kg	<i>Weight</i>
ALIMENTAZIONE	400 V (3~)	<i>Supply</i>
POTENZA POMPA	1,85 kW	<i>Power Pump</i>
POTENZA RESISTENZE	4,5 kW	<i>Power of resistance</i>
POTENZA MAX.	7 KW	<i>Max. Power</i>
DIAMETRO CESTO	740 mm	<i>Diameter Basket</i>
ALTEZZA UTILE	450 mm	<i>Working Height</i>
PORTATA CESTO	400 kg	<i>Basket Capacity</i>
PORTATA POMPA	130 L/min	<i>Pump Flow</i>
PRESSIONE POMPA	3,5 bar	<i>Pump Pressure</i>
NUMERO UGELLI	40	<i>N. of Nozzle</i>
MOTORIZZAZIONE	SI - Yes	<i>Motorization</i>
OPTIONAL	Disoleatore - Oil separator Ruote - Wheels	<i>Optional</i>



Washer 900 € Power

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P40010.1

PROFONDITÀ	1105 mm	<i>Depth</i>
LARGHEZZA	1185 mm	<i>Width</i>
ALTEZZA	1170 mm	<i>Height</i>
CAPACITA' VASCA	130 L	<i>Tank Capacity</i>
PESO	180 Kg	<i>Weight</i>
ALIMENTAZIONE	400 V (3~)	<i>Supply</i>
POTENZA POMPA	1,85 kW	<i>Power Pump</i>
POTENZA MAX.	8,5 kW	<i>Max. Power</i>
PORTATA CESTO	400 kg	<i>Basket Capacity</i>
DIAMETRO CESTO	890 mm	<i>Diameter Basket</i>
ALTEZZA UTILE	450 mm	<i>Working Height</i>
PORTATA POMPA	130 L/min	<i>Pump Flow</i>
PRESSIONE POMPA	3,5 bar	<i>Pump Pressure</i>
NUMERO UGELLI	46	<i>N. of Nozzle</i>
MOTORIZZAZIONE	SI - Yes	<i>Motorization</i>
OPTIONAL	Disoleatore - Oil separator Ruote - Wheels	<i>Optional</i>



Washer 1150 € Power

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P40009.1

PROFONDITÀ	1355 mm	<i>Depth</i>
LARGHEZZA	1470 mm	<i>Width</i>
ALTEZZA	1320 mm	<i>Height</i>
CAPACITA' VASCA	210 L	<i>Tank Capacity</i>
PESO	210 Kg	<i>Weight</i>
ALIMENTAZIONE	400 V (3~)	<i>Supply</i>
POTENZA POMPA	2,2 kW	<i>Power Pump</i>
POTENZA MAX.	12 kW	<i>Max. Power</i>
PORTATA CESTO	400 kg	<i>Basket Capacity</i>
DIAMETRO CESTO	1140 mm	<i>Diameter Basket</i>
ALTEZZA UTILE	550 mm	<i>Working Height</i>
PORTATA POMPA	150 L/min	<i>Pump Flow</i>
PRESSIONE POMPA	4,5 bar	<i>Pump Pressure</i>
NUMERO UGELLI	64	<i>N. of Nozzle</i>
MOTORIZZAZIONE	SI - Yes	<i>Motorization</i>
OPTIONAL	Disoleatore - Oil separator Ruote - Wheels	<i>Optional</i>



Washer I500 € Power

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P40011.1

PROFONDITÀ	1600 mm	<i>Depth</i>
LARGHEZZA	1850 mm	<i>Width</i>
ALTEZZA	1320 mm	<i>Height</i>
CAPACITA' VASCA	250 L	<i>Tank Capacity</i>
PESO	250 Kg	<i>Weight</i>
ALIMENTAZIONE	400 V (3~)	<i>Supply</i>
POTENZA POMPA	3 kW	<i>Power Pump</i>
POTENZA MAX.	12 kW	<i>Max. Power</i>
PORTATA CESTO	400 kg	<i>Basket Capacity</i>
DIAMETRO CESTO	1460 mm	<i>Diameter Basket</i>
ALTEZZA UTILE	550 mm	<i>Working Height</i>
PORTATA POMPA	150 L/min	<i>Pump Flow</i>
PRESSIONE POMPA	5,5 bar	<i>Pump Pressure</i>
NUMERO UGELLI	70	<i>N. of Nozzle</i>
MOTORIZZAZIONE	SI - Yes	<i>Motorization</i>
OPTIONAL	Disoleatore - Oil separator	<i>Optional</i>



Washer I800 € Power

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P40015.1

PROFONDITÀ	2000 mm	<i>Depth</i>
LARGHEZZA	2300 mm	<i>Width</i>
ALTEZZA	1350 mm	<i>Height</i>
CAPACITA' VASCA	270 L	<i>Tank Capacity</i>
PESO	500 Kg	<i>Weight</i>
ALIMENTAZIONE	400 V (3~)	<i>Supply</i>
POTENZA POMPA	2x2,2 kW	<i>Power Pump</i>
POTENZA RESISTENZE	6+6 kW	<i>Power of resistance</i>
POTENZA MAX.	17,5 kW	<i>Max. Power</i>
DIAMETRO CESTO	1800 mm	<i>Diameter Basket</i>
ALTEZZA UTILE	550 mm	<i>Working Height</i>
PORTATA CESTO	400 kg	<i>Basket Capacity</i>
PORTATA POMPA	2 x 150 L/min	<i>Pump Flow</i>
PRESSIONE POMPA	2 x 4,5 bar	<i>Pump Pressure</i>
NUMERO UGELLI	70	<i>N. of Nozzle</i>
MOTORIZZAZIONE	SI - Yes	<i>Motorization</i>
OPTIONAL	Disoleatore - Oil separator Struttura rinforzata per portata cesto max 800kg Reinforced structure for maximum capacity of 800kg	<i>Optional</i>



Washer Easy Four Pocket

COD. PRODOTTO / Product ref. P40010.2

Specifico per il lavaggio interno ed esterno di taniche in plastica
Specific for the internal and external washing of plastic tanks

PROFONDITÀ	1105 mm	Depth
LARGHEZZA	1185 mm	Width
ALTEZZA	1170 mm	Height
CAPACITA' VASCA	130 L	Tank Capacity
PESO	180 Kg	Weight
ALIMENTAZIONE	400 V (3~)	Supply
POTENZA POMPA	1,85 kW	Power Pump
POTENZA MAX.	8,5 kW	Max. Power
N. FUSTINI/CICLO	4	N. Drums Cycle
LAVAGGIO	Int./Est. - Int./Ext.	Washing
PORTATA POMPA	130 L/min	Pump Flow
PRESSIONE POMPA	3,5 bar	Pump Pressure
SOFFIAGGIO FINALE	SI - YES	Final Blow
MOTORIZZAZIONE	SI - YES	Motorization
DISOLEATORE	SI - YES	Oil Separator



Washer Easy One

COD. PRODOTTO / Product ref. P40009.2

Specifico per il lavaggio interno ed esterno di taniche in plastica
Specific for the internal and external washing of plastic tanks

PROFONDITÀ	1355 mm	Depth
LARGHEZZA	1470 mm	Width
ALTEZZA	1470 mm	Height
CAPACITA' VASCA	210 L	Tank Capacity
PESO	240 Kg	Weight
ALIMENTAZIONE	400 V (3~)	Supply
POTENZA POMPA	3 kW	Power Pump
POTENZA MAX.	12,8 kW	Max. Power
N. FUSTI / CICLO	1 mm	N. Drums/Cycle
DIMENS. FUSTO	30 - 230 L	Drums Dimension
LAVAGGIO	Int./Est - Int. Ext.	Washing Type
PORTATA POMPA	150 L/min	Pump Flow
PRESSIONE POMPA	5,5 bar	Pump Pressure
MOTORIZZAZIONE	SI - Yes	Motorization
DISOLEATORE	SI - Yes	Oil Separator



Washer Easy Four

COD. PRODOTTO / Product ref. P40020.1

Specifico per il lavaggio interno ed esterno di taniche in plastica
Specific for the internal and external washing of plastic tanks

PROFONDITÀ	1300 mm	Depth
LARGHEZZA	3400 mm	Width
ALTEZZA	3500 mm	Height
CAPACITA' VASCA	1000 L	Tank Capacity
PESO	950 Kg	Weight
ALIMENTAZ. ELETTR.	400 V (3~)	Electric Supply
ALIMENTAZ. PNEUM.	6 - 10 bar	Pneumatic Supply
POTENZA POMPE	2x4 kW	Pumps Power
POTENZA RESISTENZE	6x6 kW	Heating Power
POTENZA MAX	45 kW	Max Power
N. FUSTI/CICLO	4	N. Drums/Cycle
ALTEZZA FUSTI	60 - 105 cm	Height Drums
LARGHEZZA MAX FUSTI	60 cm	Max width drums
MOTORIZZAZIONE	SI - Yes	Motorization
OPTIONAL	Disoleatore - Oil Separator Risciaquo - Rinse	Optional



Washer Up-Down

I450

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P40013.2

Macchina destinata al lavaggio di pezzi meccanici a immersione e a scuotimento con solvente o detergente base acqua
Specific for the washing of mechanical parts in immersion with shaking with solvent or water-based detergents

PROFONDITÀ	880 mm	<i>Depth</i>
LARGHEZZA	1950 mm	<i>Width</i>
ALTEZZA	1250 mm	<i>Height</i>
CAPACITA' VASCA	450 L	<i>Tank Capacity</i>
PESO	400 Kg	<i>Weight</i>
DIMENSIONI CESTO	1450x490xh300	<i>Diameter Basket</i>
CARICO SOSTENIBILE	150 kg	<i>Load Weight</i>
ALTEZZA UTILE	300 mm	<i>Working Height</i>
ALIMENT. ELETTR.	400 V (3~)	<i>Electric Supply</i>
ALIMENT. PNEUM.	6 - 10 bar	<i>Pneumatic Supply</i>
POTENZA RESISTENZE	6 kw + 6 kw	<i>Resistance Power</i>
T° IMPOSTABILE	0 - 70°	<i>Working Temperature</i>

2000

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P40012.2

1100 mm	PROFONDITÀ
2500 mm	LARGHEZZA
1150 mm	ALTEZZA
900 L	CAPACITA' VASCA
450 Kg	PESO
2000x720xh300	DIMENSIONI CESTO
150 kg	CARICO SOSTENIBILE
300 mm	ALTEZZA UTILE
400 V (3~)	ALIMENT. ELETTR.
6 - 10 bar	ALIMENT. PNEUM.
6 kw + 6 kw	POTENZA RESISTENZE
0 - 70°	T° IMPOSTABILE





Lavaaerografi

La gamma lavaaerografi privilegia il lavaggio dell'aerografo (pistola a spruzzo) nel settore della verniciatura refinish e verniciatura industriale. Particolarità di queste attrezzature l'uso dell'acciaio inox su tutta la linea per un utilizzo delle singole attrezzature duraturo nel tempo e versatile con i tradizionali prodotti base diluente e base acqua. Le singole soluzioni di lavaggio privilegiano l'efficacia dei prodotti usati e il loro basso consumo.

Spray Guns Washers

The range spray guns washers favors the washing of spray guns in the field of paint refinishing and industrial painting. Special feature of this equipment is the use of stainless steel in every model of machine in this range for an use in long-lasting and versatile with traditional solvent based and water based products.



A50 manuale

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P10025.1

Ex II 3 GD

Adatta al lavaggio manuale con detergente base acqua
Specific for the manual washing with water-based detergent



PROFONDITÀ	660 mm	Depth
LARGHEZZA	500 mm	Width
ALTEZZA	1500 mm	Height
PESO	40 kg	Weight
ALIMENTAZIONE	6-10 bar	Air Supply
OPTIONAL	Sportello Cabina Cabin door	Optional

SERVIZI:

Griglia di appoggio
Pennello erogatore con filtro
Kit separazione vernice/acqua
Sistema di flocculazione vernice
Pistola aria per asciugatura finale
Bacinella 30 Lt

FEATURES:

Grid for guns support
Brush dispenser with filter
Kit to separate paint from water
System of flocculation of the paint
Air blow gun for final drying
Basin 30 Lt

A70 automatica

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P10027.2

Ex II 3 GD

Adatta al lavaggio manuale e automatico con detergente base acqua
Specific for the manual and automatic washing with water-based detergents



PROFONDITÀ	660 mm	Depth
LARGHEZZA	700 mm	Width
ALTEZZA	1500 mm	Height
PESO	65 kg	Weight
ALIMENTAZIONE	6-10 bar	Air Supply
OPTIONAL	Sportello Cabina Cabin door	Optional

SERVIZI:

Sistema di lavaggio automatico
Pennello erogatore con filtro
Griglia di appoggio
Nebulizzato in cabina
Sistema di flocculazione della vernice
Kit separazione vernice/acqua
Pistola aria per asciugatura finale
Bacinella 50 Lt

FEATURES:

Automatic washing system
Brush dispenser with filter
Grid for guns support
Automatized clean spray
System of flocculation of the paint
Kit to separate paint from water
Air blow gun for final drying
Basin 50 Lt

S50 manuale

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P10024.1

Ex II 3 GD

Adatta al lavaggio manuale con diluenti
Specific for the manual washing with diluents



PROFONDITÀ	660 mm	<i>Depth</i>
LARGHEZZA	500 mm	<i>Width</i>
ALTEZZA	1500 mm	<i>Height</i>
PESO	45 kg	<i>Weight</i>
ALIMENTAZIONE	6-10 bar	<i>Air Supply</i>
OPTIONAL	Sportello Cabina Cabin door	<i>Optional</i>

SERVIZI:

Piano di lavoro grigliato
Pennello erogatore con filtro
Nebulizzato pulito in cabina
Pistola aria per asciugatura finale
Cappa con predisposizione
per l'aspirazione dei fumi

FEATURES:

*Grid plan
Brush dispenser with filter
Atomized clean spray
Air blow gun for final drying
Hood with predisposition for
the aspiration of fumes*

S50 automatica

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P10024.2

Ex II 3 GD

Adatta al lavaggio manuale e automatico con diluenti
Specific for the manual and automatic washing with diluents



PROFONDITÀ	660 mm	<i>Depth</i>
LARGHEZZA	500 mm	<i>Width</i>
ALTEZZA	1500 mm	<i>Height</i>
PESO	55 kg	<i>Weight</i>
ALIMENTAZIONE	6-10 bar	<i>Air Supply</i>
OPTIONAL	Sportello Cabina Cabin door	<i>Optional</i>

SERVIZI:

Pennello erogatore con filtro
Nebulizzato pulito in cabina
Vasca di lavaggio automatica 2 pistole
Risciacquo con pulsante
Valvola di scambio sporco/pulito
Pistola aria per asciugatura finale
Cappa con predisposizione per
l'aspirazione fumi

FEATURES:

*Brush dispenser with filter
Atomized clean spray
Tank of automatic washing for two guns
Rinse with clean solvent
Clean/dirty solvent valve
Air blow gun for final drying
Hood with predisposition for
the aspiration fumes*

S70 Easy automatica

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P10026.3  II 3 GD

Adatta al lavaggio manuale e automatico con diluenti
Specific for the manual and automatic washing with diluents

PROFONDITÀ	660 mm	<i>Depth</i>
LARGHEZZA	700 mm	<i>Width</i>
ALTEZZA	1500 mm	<i>Height</i>
PESO	65 kg	<i>Weight</i>
ALIMENTAZIONE	6-10 bar	<i>Air Supply</i>

SERVIZI:

Pennello erogatore con filtro
Griglia di appoggio
Nebulizzato pulito in cabina
Vasca di lavaggio automatica 2 pistole
Pistola aria per asciugatura finale
Cappa con predisposizione per l'aspiraz.fumi
Sportello cabina

FEATURES:

*Brush dispenser with filter
Grid plan
Automatized clean spray
Tank of automatic washing for two guns
Air blow gun for final drying
Hood with predisposition for the aspiration of fumes
Door for the cabin*



S70 automatica

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P10026.2  II 3 GD

Adatta al lavaggio manuale e automatico con diluenti
Specific for the manual and automatic washing with diluents

PROFONDITÀ	660 mm	<i>Depth</i>
LARGHEZZA	700 mm	<i>Width</i>
ALTEZZA	1500 mm	<i>Height</i>
PESO	65 kg	<i>Weight</i>
ALIMENTAZIONE	6-10 bar	<i>Air Supply</i>

SERVIZI:

Pennello con filtro erogatore
Griglia di appoggio
Nebulizzato pulito in cabina
Vasca di lavaggio automatica 2 pistole
Risciacquo con pulsante
Valvola di scambio sporco/pulito
Pistola aria per asciugatura finale
Cappa con predisposizione per l'aspiraz. fumi
Sportello cabina

FEATURES:

*Brush dispenser with filter
Grid plan
Automized clean spray
Tank of automatic washing for two guns
Rinse with clean solvent
Clean/dirty solvent valve
Air blow gun for the final drying
Hood with predisposition for the aspiration of fumes
Door for the cabin*



Ecomix Plus

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P10012.2  II 3 GD

Adatta al lavaggio automatico con diluenti
Specific for the automatic washing with diluent

PROFONDITÀ	660 mm	<i>Depth</i>
LARGHEZZA	500 mm	<i>Width</i>
ALTEZZA	1000 mm	<i>Height</i>
PESO	45 kg	<i>Weight</i>
ALIMENTAZIONE	6-10 bar	<i>Air Supply</i>

SERVIZI:

Vasca di lavaggio automatica 2 pistole
Valvola di scambio sporco/pulito
Pulsante di risciaquo
Pompa pneumatica doppia membrana
Predisposizione aspiraz. fumi

FEATURES:

*Tank of automatic washing for two guns
Clean/dirty solvent valve
Rinse with clean solvent
Double diaphragm pump
Predisposition for the aspiration of fumes*



D 100

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P10028.2  II 3 GD

Combinata per il lavaggio in automatico e manuale con solvente e detergente base acqua
Specific for the manual or automatic washing with solvent and water-based detergents

PROFONDITÀ	660 mm	<i>Depth</i>
LARGHEZZA	1000 mm	<i>Width</i>
ALTEZZA	1500 mm	<i>Height</i>
PESO	90 kg	<i>Weight</i>
ALIMENTAZIONE	6-10 bar	<i>Air Supply</i>
OPTIONAL	SPORTELLO CABINA	<i>Optional</i>

SERVIZI:

Pennello erogatore con filtro
Nebulizzato pulito in cabina
Vasca di lavaggio automatica 2 pistole
Risciacquo con pulsante
Valvola di scambio sporco/pulito
Pistola aria per asciugatura finale
Cappa con predisposizione per l'aspirazione fumi

SERVIZI LATO ACQUA:

Pennello con filtro erogatore
Griglia di appoggio
Kit separazione vernice/acqua
Sistema di flocculazione vernice
Bacinella 30 L

FEATURES:

*Brush dispenser with filter
Atomized clean spray
Tank of automatic washing for two guns
Rinse with clean solvent
Clean/dirty solvent valve
Air blow gun for final drying
Hood with predisposition for the aspiration fumes*

SERVIZI LATO ACQUA:

*Brush dispenser with filter
Grid plan
Kit to separate paint from water
System of flocculation of the paint
Basin 30 Lt*





Tavoli da lavoro

La gamma tavoli da lavoro, comprende una serie di articoli destinati all'industria di ogni genere, dalla lavorazione con vernici all'industria alimentare. Ogni prodotto è realizzato in acciaio inox, garantendo così affidabilità, durata e qualità al prodotto.

Work Table

The range of work tables, includes a number of articles designed for industrial applications of every kinds, from working with paints to the food industry. Each product is made of stainless steel, thus ensuring reliability, durability and quality of the product.



Tavolo 2400

Singolo

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P70010.1

PROFONDITÀ	550 mm	<i>Depth</i>
LARGHEZZA	2400 mm	<i>Width</i>
ALTEZZA	1390 mm	<i>Height</i>
PESO	150 kg	<i>Weight</i>

SERVIZI:

Doppio ripiano inferiore con doppia porta scorrevole
Predisposizione di aspirazione frontale

FEATURES:

*Double bottom shelf with double sliding doors
Frontal air suction hood*

Doppio

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P70011.1

1100 mm	PROFONDITÀ
2400 mm	LARGHEZZA
1390 mm	ALTEZZA
300 kg	PESO

SERVIZI:

Doppio ripiano inferiore con doppia porta scorrevole
su ambo i lati
Predisposizione di aspirazione frontale
su ambo i lati

FEATURES:

*Double bottom shelf with double sliding
doors su ambo i lati
Frontal air suction hood in every side*



Tavolo I200

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P70001.3

 **II 3 GD**

PROFONDITÀ	550 mm	<i>Depth</i>
LARGHEZZA	1200 mm	<i>Width</i>
ALTEZZA	1350 mm	<i>Height</i>
PESO	45 kg	<i>Weight</i>

SERVIZI:
Doppio ripiano inferiore
Cappa di aspirazione

FEATURES:
Double bottom shelf
Air suction hood

Tavolo I800

COD. PRODOTTO / *Product ref.* P70002.3

 **II 3 GD**

550 mm	PROFONDITÀ
1800 mm	LARGHEZZA
1350 mm	ALTEZZA
65 kg	PESO

SERVIZI:
Doppio ripiano inferiore
Cappa con aspirazione

FEATURES:
Double bottom shelf
Air suction hood





D.S. s.r.l.

Via Sesta Strada 4D

35023 Bagnoli di Sopra (PD) - Italy

Phone: +39 049 5380281

Fax: +39 049 9535325

E-mail: [commerciale @geicosgroup.com](mailto:commerciale@geicosgroup.com)

Web: www.geicosgroup.com

